

Les cahiers de jardinage des artisans du végétal

# CULTIVEZ VOS FRUITS et dégustez-les !



**Pensez global, achetez local**

avec les artisans du végétal

Ce cahier de jardinage a été conçu pour répondre à presque toutes vos questions !

Comment et quoi planter ? Comment entretenir vos fruitiers ?

Vous découvrirez également l'origine des fruitiers, leurs apports bénéfiques pour votre santé et surtout tous mes conseils et astuces pour cultiver et récolter de beaux et nombreux fruits qui régaleront petits et grands.

## LES VALEURS DES ARTISANS DU VÉGÉTAL

- Nous sommes tous des artisans authentiques et passionnés par notre métier d'horticulteur et de pépiniériste.
- Des femmes et des hommes disponibles qui prendront le temps de vous écouter pour mieux vous conseiller.
- Spécialistes du végétal, nous produisons des arbres, des plantes et des fleurs adaptés au climat et au sol de votre région.
- Nous privilégions sur nos exploitations des techniques de culture respectueuses de l'environnement et de la bio-diversité.
- Pour vous aider à réussir votre jardin nous avons développé une gamme de produits professionnels que nous utilisons dans nos serres et pépinières.

*Acheter chez un artisan du végétal c'est privilégier le commerce de proximité.*

## POURQUOI ACHETER LOCAL ?

Rien ne vaut des arbres et des arbustes élevés sous le même climat que celui de votre jardin. Le vent, les pluies à répétition, le gel ou au contraire les sécheresses occasionnelles, je les connais presque plus. Les sols de la région n'ont pas de secret pour moi. Voilà qui donne du sens à mes conseils.



**Pensez global, achetez local !**



## Définitions et pictogrammes



**PERSISTANT** : Caractérise un arbuste au feuillage restant toute l'année en place, au contraire d'une plante caduque. Un arbuste semi-persistant, conserve au moins une partie de son feuillage en toute saison.

**Jan - Dec**

La période de récolte est indiquée sur chaque photo de fruitiers.



**CADUC** : Se dit d'une plante perdant totalement ses feuilles pendant la période de repos. Cette période de repos est généralement la période de saison froide en zone climatique tempérée ou la période de saison sèche en zone tropicale.

## CONTENEUR OU RACINE NUE, QUE CHOISIR ?

La culture en conteneur permet de disposer d'arbustes prêts à planter. N'étant pas soumis aux contraintes du transport, je choisis des pots importants. D'où un résultat immédiat chez vous. Mais je reste aussi fidèle à la culture en pleine terre, qui permet de disposer de sujets vigoureux, préparés pour une reprise sans problème avec un rapport qualité / prix incomparable.



## Pourquoi planter des arbres fruitiers ?

Pour le plaisir de voir grandir un arbre, de cueillir et de déguster des fruits seins, frais ou goût authentique. Vous n'aurez plus aucun doute sur la provenance et les traitements utilisés. La floraison abondante et parfumée des fruitiers annonce souvent l'arrivée des beaux jours. Un arbre fruitier dans votre jardin ou sur votre balcon c'est aussi des économies non négligeable pour toute la famille.

## Sous quelles formes les retrouver ?

En conteneur pour une plantation annuelle (hors période de gel et de grosse chaleur) ou en racines nues pour une plantation automnale de novembre à mars (pendant la période de repos végétatif). Différentes formes d'arbres existent dont voici les principales caractéristiques :



Scion



Quenouille



Tige / Demi-tige



Palmette

Les fruitiers en **scion** et en **quenouille** sont plus faciles à tailler et plus pratique dans les jardins de petites et moyennes tailles. Je vous les conseille si vous souhaitez un bon rapport qualité / prix.

Les fruitiers en **tige** ou **demi-tige** seront utilisés pour les grands espaces, tels que les jardins spacieux ou encore les vergers. Ils seront utiles pour les personnes recherchant une récolte abondante.

Les fruitiers en **Palmette** permettront la réalisation de haies fruitières. Utilisez-les pour des espaces très limités comme, par exemple, en délimitation de potager.

## Où le placer dans votre jardin?

Prévoyez un emplacement ensoleillé, évitez les zones humides ou mal drainées ainsi que les endroits trop exposés aux vents. Attention, votre fruitier va grandir ! Anticipez bien la taille qu'il atteindra à l'âge adulte.

La présence d'autres arbres fruitiers est souvent nécessaire pour une bonne pollinisation des fleurs.

Mon conseil



Certaines espèces ou variétés fructifions plus abondamment à proximité de variétés dites pollinisatrices. Les autres sont plus ou moins autofertiles et ne nécessitent donc pas la présence d'autres variétés pour fructifier.

# Le cerisier : la star des vergers

Les cerisiers présentés ici supportent jusqu'à -20°C.

Mai



## CERISIER BIGARREAU BURLAT

(*Prunus Avium Burlat* / H. 8 m L. 6 m)

Reconnaisable par ses gros fruits rouge foncé, il est le cerisier le plus cultivé. Sa chair est ferme, sucrée et juteuse. Il est intéressant de par sa précocité. Pour fructifier, il a besoin d'une autre variété plantée près de lui comme « Napoléon » ou « Reverchon ».

La cerise acidulée contient des antioxydants et des anti-inflammatoires. Ceux-ci ont la capacité de prévenir l'apparition de maladies tels que le cancer et les maladies cardiovasculaires par exemple.

Ce sont les romains qui ont diffusé la cerise en europe car elle symbolisait le courage et faisait partie de la diète des légionnaires. Louis XV raffolait de ce fruit et contribua à sa mise en culture intensive.

Tous les 3 ou 4 ans, rajeunissez les rameaux à fruits en les taillant juste après la récolte.



## CERISIER BIGARREAU VAN

(*Prunus Avium Van* / H. 8 m L. 8 m)

Fruits rouge pourpre à chair sucrée et ferme. Il présente l'avantage d'une production rapide. Variété assez précoce. Placez-le près d'un cerisier «Burlat» ou «Napoléon» pour améliorer sa fructification.



## CERISIER BIGARREAU SUMMIT

(*Prunus Avium Summit* / H. 8 m L. 6 m)

Variété autofertile récente. Très gros fruits en forme de coeur fermes et sucrés. Variété très productive et mi-précoce. Pour une meilleure fructification, associez le avec un «Napoléon».



## CERISIER BIGARREAU NAPOLEON

(*Prunus Avium Napoléon* / H. 8 m L. 6 m)

Fruits jaunes au jus sucré et à la chair incolore, croquante et parfumée. Pour une meilleure récolte plantez-le à coté d'un cerisier «Burlat».

Juin



Mai



Fin Juin





Planter un cerisier à la naissance d'un enfant est un joli geste qui lui permet de se régaler quelques années plus tard. Il y a des traditions si douces à préserver...



Juin - Juillet



### CERISIER BIGARREAU REVERCHON

(*Prunus Avium Reverchon* / H 8 m L 4 m)

Fruitier à très gros fruits rouge foncé à la chair ferme, croquante et sucrée. Ses fleurs sont blanches. Très rustique, il s'adapte facilement à tous les types de sol ou de climat. Il est pollinisé par un cerisier «Burlat» ou «Géant d'Hedelfingen».



### CERISIER BIGARREAU GÉANT D'HEDELFINGEN

(*Prunus Avium Géant d'Hedelfingen* / H 5 m L 3,5 m)

Gros fruits, rouge foncé. Sa chair est ferme, juteuse et a un goût finement relevé. Variété intéressante par la longévité de sa récolte. Placez un cerisier «Burlat» ou «Napoléon» près de celui-ci pour améliorer sa production.



### CERISIER GRIOTTES DE MONTMORENCY

(*Prunus Cerasus Griottes de Montmorency* / H 6 m L 6 m)

Le plus réputé des cerisiers griottes possède des fruits de taille moyenne, rouge vif à la peau translucide, au jus incolore et à la chair molle qui raviront les fines bouches. À placer de préférence en exposition mi-ombre. Il donnera des fruits s'il est planté près d'un autre cerisier. Il supporte des températures allant jusqu'à -20°C.



Juin - Juillet



Juin - Juillet



### CERISIER GRIOTTES DU NORD

(*Prunus Cerasus Griottes du Nord* / H 10 m L 10 m)

Incontournable fruitier, le cerisier Griotte du Nord a de gros fruits noirâtre à la chair tendre, juteuse, acide et peu sucrée. Rustique, il convient à n'importe quel climat. Contrairement aux autres il est autofertile c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'autres variétés pour fructifier.



Juin - Juillet

**Le cerisier n'est pas très difficile, il craint seulement les sols compacts et humides ainsi que l'altitude (+ de 800m). Floraison blanc-rose en Avril.**

# Pommier, la valeur sûre du verger



## POMMIER REINE DES REINETTES

(*Malus Communis* / H 5 m)

Très bon pollinisateur, il produit des fruits de taille moyenne, jaunes striés d'orange et de rouge à la chair parfumée, fine, croquante, juteuse, sucrée et légèrement acidulée.



## POMMIER STARKING DELICIOUS

(*Malus Communis* / H 5 m)

Pommier aux fruits de moyen calibre, rouge foncé. Leur chair est ferme, sucrée, juteuse, et douce. Très rustique, il n'est pas difficile pour ce qui est du climat.



## POMMIER JONAGOLD

(*Malus Communis* / H 5 m)

Gros fruits jaunes striés de rouge. Sa chair est ferme, juteuse, sucrée et légèrement acidulée. Il se plaît au soleil.

Il est pauvre en calorie mais riche en pectine qui abaisserait la concentration de cholestérol sanguin. La pomme améliore le transit intestinal et à des effets antioxydants grâce aux polyphénols qu'elle contient.



## POMMIER MELROSE

(*Malus Communis* / H 5 m)

Fruit moyen à gros, vert jaunâtre à rouge. Sa chair est juteuse, sucrée, croquante et peu acidulée. Rustique, il supporte bien tous les climats.

Oct



Sept



Oct



Originnaire d'Asie Centrale, il est aujourd'hui présent sur tous les continents. On en recense plus de 2000 variétés.

Floraison blanc-rosé au mois d'Avril.  
Taillez en hiver.  
Ne les plantez pas trop profond, cela ralentit leur développement et ne facilite pas la reprise. Le point de greffe doit se trouver à 10 cm du sol.





Pour des espaces très limités, choisissez la forme palmette, en délimitation de votre potager, d'un massif ou le long d'un mur par exemple.



### POMMIER GOLDEN DELICIOUS

(*Malus Communis* / H 4 m)

Pommier très répandu qui donne des fruits de taille moyenne à la peau jaune doré.



Oct - Nov

Oct - Nov



### POMMIER BELLE DE BOSKOOP

(*Malus Communis* / H 5 m)

Pommier à gros fruits irréguliers vert clair à plaques rouges. Chair granuleuse, semi-croquante, rafraichissante, acidulée et juteuse.



Oct - Nov



### POMMIER GRANNY SMITH

(*Malus Communis* / H 4 m)

Pomme de taille moyenne et de couleur verte. Chair acidulée et rafraichissante. Adapté à tous les climats, il fera le plaisir des petits et des grands.



Nov



### POMMIER FUJI

(*Malus Communis* / H 4 m)

Aussi appelé pommier du Japon, il produit de délicieux fruits rouge clair sur fond vert jaune. Sa chair est sucrée et croquante. Choisissez une exposition plutôt ensoleillée.



Août - Sept



## Les poires, douces ou croquantes ?

### POIRIER WILLIAM'S BON CHRETIEN

(*Pyrus Communis* / H 4 à 5 m)

C'est le poirier le plus apprécié de tous du fait de ses gros fruits jaune rougeâtre à la chair fine et fondante. Rustique (-30°C), il s'adapte à tous les climats. Il préfère une exposition mi-ombre. Pour une meilleure récolte associez-le à un autre poirier comme « Beurré Hardy » ou « Conférence ».

Les fibres alimentaires qu'elle contient permettent la régulation du transit intestinal. Elles sont surtout présentes dans sa pelure. La pectine à un rôle bénéfique contre le cholestérol.

Originnaire d'Asie, elle existait déjà à l'état sauvage à la Préhistoire. Au Moyen-Âge la poire n'avait apparemment pas le même goût ni la même texture qu'aujourd'hui.

Déc



### POIRIER COMTESSE DE PARIS

(*Pyrus Communis* / H 7 m)

Poirier à fruits moyens jaune verdâtre à rouge brun à la chair fine, sucrée, juteuse et savoureuse. Il est très résistant aux maladies.


Contrairement au poirier William's il préfère une exposition au soleil. Très rustique lui aussi, il s'adapte à tout environnement. Il peut être planté à côté d'un poirier « Louise Bonne d'Avranches ».

Pour savoir si c'est le bon moment pour cueillir vos poires prenez en une dans votre main et tournez sans forcer. Si elle se décroche vous pouvez récolter sinon attendez quelques jours (n'attendez pas qu'elles tombent). Floraison blanche en Avril.

### POIRIER CONFERENCE

(*Pyrus Communis* / H 7 m)

Sept



Variété assez productive. Son fruit, gracieusement allongé est d'abord vert puis vire au jaune. Sa chair est fine, sucrée et fondante. Sa fructification sera améliorée s'il est placé près d'un poirier « Williams ».

### POIRIER BEURRÉ CLAIRGEAU

(*Pyrus Communis* / H 4 m)

Ses gros fruits allongés jaune grisâtre ont la chair blanche, fondante, acidulée, juteuse, vineuse et sucrée. C'est un poirier moins rustique que les autres car il ne supporte pas les températures en-dessous de -25°C. Il est pollinisé par « Williams Bon Chrétien » ou « Comtesse de Paris » par exemple.

Oct - Nov



# Les pruniers



**QUETSCHÉ D'ALSACE**  
(Prunus Domestica / H 4 m)

Fruits bleu violet de forme allongée à chair jaune. Ce fruitier est la référence pour la préparation de délicieuses tartes et confitures. Il est autofertile et fructifie donc tout seul.

Originaires d'Asie occidentale. Riche en potassium favorisant une bonne régulation de votre pression artérielle, la prune contient également du sorbitol qui possède un effet laxatif et du B-carotène qui se transforme dans notre organisme en vitamine A qui joue un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires.

**Floraison en Mars/Avril.**  
**Entretien : élagage du bois mort et éclaircissage du centre de l'arbre après fructification.**



## PRUNIER MIRABELLE DE NANCY

(Prunus Domestica / H 8 m)

Ses petits fruits jaunes ou ronds à ovales ont la chair sucrée et aromatique. Ce prunier résiste à des températures négatives (-20°C) et est donc adapté à tous les climats. Il est autofertile, donc il n'a pas besoin d'une autre espèce pour fructifier.



## PRUNIER REINE CLAUDE VIOLETTE

(Prunus Domestica / H 4 m)

Prunier à gros fruits arrondis à la chair vert jaune, juteuse, parfumée et sucrée. Sa peau lisse et son noyau n'adhèrent pas au fruit. Pour qu'il donne plus de fruits, associez-le à un prunier « Mirabelle de Nancy ». Rustique, il gèle à -20°C.



## PRUNIER REINE CLAUDE DORÉE

(Prunus Domestica / H 8 m)

Cette grosse prune vert dorée à la chair sucrée est sans doute la plus connue des Reines Claudes. Assez rustique, ce prunier supporte des températures allant jusqu'à -20°C. Pour une meilleure récolte plantez-le à côté d'un prunier « Reine Claude d'Oullins ».



# Les Abricotiers




Juin-Juillet

## ABRICOTIER ROUGE DU ROUSSILLON

( Prunus Armeniaca / H 4 m )

Variété très précoce. Il craint les gelées tardives. Préférez cette espèce si vous êtes dans le sud de la France. Son fruit est rougeâtre et de taille moyenne. Sa chair, très sucrée, a un goût très prononcé. Il est autofertile.



Riche en caroténoïdes qui participent à une bonne vision ainsi qu'au renouvellement des cellules du tissu.

Originaires des montagnes du nord de la Chine, introduit dans le bassin Méditerranéen par les romains il se développe en France au 15ème siècle.



Août

## ABRICOTIER POLONAIS

( Prunus Armeniaca / H 3 m L 1,5 m )

Appelé aussi «Rosé de Provence», ses gros fruits de couleur pâle ont la chair fine, fondante, juteuse et parfumée. Il est autofertile et assez rustique (-15°C). Il préfère une exposition au soleil.




Fin Juillet

## ABRICOTIER BERGERON

( Prunus Armeniaca / H 5 m )

Arbre à fruits de taille moyenne. Ils sont jaune orangé et rouge, ont une forme légèrement oblique et leur chair est ferme. Il a besoin de soleil pour bien pousser. Assez rustique (-15°C), il s'acclimata très facilement. C'est une variété autofertile.



Le traitement d'hiver est particulièrement important : utilisez des produits à base d'huile jaune souvent appelé « traitement d'hiver ». En cours de saison préférez les produits naturels. Entretien : Taille d'éclaircissement de Janvier à Mars.

# Pêches, Brugnon et Nectarines

Juin - Juillet



## PÊCHER CHAIR BLANCHE

( Prunus Persica / H 5 m )

Les pêches à chair blanche sont plus petites que leurs voisines à chair jaune. Elles développent un arôme sucré et savoureux. Quelques variétés à chair blanche : Red Wing, Primrose, Pêche Plate, Amsden...



Le pêcher est très sensible à la cloque. Il faut la combattre par 2 ou 3 pulvérisations à la bouillie bordelaise dès l'éclatement des bourgeons. Floraison à la fin de l'hiver et au début du printemps.

Originaires des montagnes du nord de la Chine, introduit dans le bassin Méditerranéen par les romains il se développe en France au 15ème siècle.



## PÊCHER CHAIR JAUNE

( Prunus Persica / H 4 m )

Gros fruits jaune pourpre. Leur chair est sucrée, juteuse et fondante. Ils supportent mieux les manipulations que les pêches à chair blanche. Quelques variétés à chair jaune : Dixirer, Suncrest, Red Haven, Charles Ingouf...



Aout - Sept

**Nectarine** : Pêche à peau lisse et à noyau libre  
**Brugnon** : Pêche à peau lisse et à noyau adhérent.



## BRUGNON, NECTARINIE CHAIR BLANCHE

( Prunus Persica / H 3 à 5 m )

Fruits de taille moyenne à la peau lisse. Sa chair est blanche, sucrée et juteuse. Préférez une exposition au soleil. Quelques variétés : Fuzalode, Nectarose...



Aout

## BRUGNON, NECTARINIE CHAIR JAUNE

( Prunus Persica / H 3 à 4 m )

Leurs fruits charnus présentent une peau lisse et une chair jaune, sucrée et parfumée. Ils demandent une exposition ensoleillée pour une récolte à la fin de l'été. Quelques variétés : Nactared, Fantasia...

Elle apporte de la vitamine B3 nécessaire à la croissance et à la fourniture d'énergie pour notre organisme. Bref nous donne elle la pêche !

Avr - Aout



## Petits fruits



### FRAISIÈRE ANAÏS

( *Fragaria Vesca* / H 0,3 m )

Cette fraise de taille moyenne (10 à 15g) est très parfumée et sucrée. Elle est autofertile. Elle a spécialement été choisie par les artisans du végétal pour ses qualités gustatives et ses arômes exceptionnels. Autres variétés : Charlotte, Mara des Bois, Ciflorette...



### FRAMBOISIÈRE

( *Rubus Idaeus* / H 1,5 m )

Les framboises sont très faciles à entretenir ; il suffit de supprimer tous les rameaux secs en février et en mars. Variétés à fruits rouges : Héritage, Blissy... Variété à fruits jaunes très gouteux : Fallgold.



### CASSISSIER

( *Ribes Nigrum* / H 1,5 m )

Mai - Juin



Gros fruits à chair parfumée et acidulée. Il résiste jusqu'à -20°C. Une exposition au soleil est préférable. Pour l'entretenir, supprimez les vieux rameaux et coupez les jeunes à 50cm. Pour plus d'arôme, plantez-le à côté d'un cassissier « Noir de Bourgogne » ou « Goliath ».



Le fraisier et le framboisier existaient à l'état sauvage au Mésolithique (-9000 à -5000 av. J.-C.). On a commencé à les domestiquer au Moyen-Âge.



### MÛRE GÉANTE

( *Rubus Species* / H 1,5 m )

Les mûres géantes sont l'amélioration des mûres sauvages dans une version adaptée au jardin. Il en existe des rouges ou des noires (Tayberry, Thornefree...). Elles peuvent atteindre la taille d'une framboise. Leur chair est sucrée tout en restant sur la base acidulée de la mûre sauvage.

La fraise est riche en Vitamine C et contient de l'acide folique (vitamine B9) indispensable aux femmes qui souhaitent avoir des enfants pour limiter les malformations du tube neural du fœtus.



Septembre


## Les Fruits oléagineux (à coque)



### AMANDIER

(*Prunus dulcis* / H 5 m)

Fruits marron allongés et légèrement pointus. Plantez-le au soleil. L'amandier est l'un des premiers arbres qui fleurit au printemps (à réserver aux régions septentrionales).



Fruits bénéfiques contre les problèmes cardio-vasculaires et riches en apports énergétiques (exemple : 25g de noisettes = 40% des besoins journaliers en vitamine E). Apport non négligeable de vitamines du groupe B et de magnésium.



Sept - Oct



### NOYER

(*Juglans regia* / H 25m)

Se plaît dans un sol riche en humus ou normal. Il est autofertile et résiste à des températures jusqu'à -35°C ce qui en fait un arbre très rustique. Il se plaît au soleil et produit des noix charnues à coque semi-rigide.



### NOÏSETIER

(*CORYLUS avellana* / H1 m L 1 m)

Plantez le noisetier au soleil ou à la mi-ombre. Il résiste jusqu'à -20°C et produit des fruits à coque. Leur chair est blanche, ferme, parfumée et sucrée. Il est idéal pour les apéritifs entre amis.



Sept - Oct



### CHÂTAIGNIER

(*Castanea sativa* / H 25m)

Plantez-le dans un sol normal, sableux, riche en humus ou encore avec de la terre de bruyère. Il est autofertile et rustique jusqu'à -30°C. Planté au soleil il vous donnera de charmants fruits arrondis et brillants à la chair tendre et sucrée à déguster au coin de la cheminée.



Octobre

Juil - Aout



### OLIVIER EUROPEA

(*Olea europaea* / H m)

Cet arbre peut devenir centenaire. Il produit des olives charnues. Rustique jusqu'à -8°C il préfère les zones plus chaudes. Pour faire de l'huile, apportez les olives au moulin maximum 3-4 jours après la récolte. Fin d'hiver / début printemps, taillez les rameaux qui ont fructifiés.

## Agrumes et oliviers



### CITRONNIER

(*Citrus limon* / H 3m)

Son zeste est très parfumé et le goût du citron acidulé est associé à de nombreux bienfaits pour la santé. Exposez-le au soleil dans un sol normal ou en pot. Il supporte jusqu'à -2°C, il est donc plus prudent de le rentrer dans une véranda en hiver par exemple. Taillez-le légèrement tous les 2 ans, après fructification.

La teneur élevée en vitamine C du citron contribue à ses propriétés antiseptiques et antioxydantes qui protègent les cellules des effets du vieillissement.



Toute l'année

À l'état sauvage, le citronnier poussait en Chine et en Inde. Il est arrivé en Europe au 15ème s. à Gènes et a progressivement colonisé le pourtour Méditerranéen.



### GOJI

(/ H m L m)

Appelé aussi arbre de vie Tibétain, ses baies rouge vif, subtilement sucrées, aux allures de cerises allongées sont très à la mode depuis quelques années. Ce fruit serait le secret de longévité des tibétains, notamment grâce à son incroyable teneur en anti-oxydants, vitamines (6), acides aminés (18), oligo éléments (21), et polysaccharides (22).

Sept - Fev



Les agrumes et les oliviers évoquent souvent le jardin de méditerranée. Ils sont plus facilement rustique en climat méditerranéen. En automne, améliorez le sol avec des matières organiques. N'oubliez pas les arrosages au printemps et en hiver, ils sont très importants (ne pas appliquer aux agrumes en pot que l'on rentre en intérieur. Ils n'auront pas besoin d'autant d'eau.)

# Fruitiers exotiques

Aussi appelé Kaki, le plaqueminier produit des fruits comestibles dont la saveur se révèle une fois le fruit blet. Il est très décoratif, principalement en hiver car les fruits restent accrochés aux branches alors que le feuillage est tombé. À l'automne, ses grandes feuilles vertes prennent des teintes pourpres.

En hiver on aérera le centre pour laisser pénétrer le soleil. On peut tuteurer les branches couvertes de fruits à partir du mois de septembre.



Sept - Oct



## JJUBIER

(*Zizyphus jujuba* / H 6m)

Originaire de Chine cet arbre produit des fruits rouge foncé, à pulpe épaisse et agréablement sucrée. Il est autofertile et résiste jusqu'à -15°C. Placé au soleil il fleurira à la fin du printemps et au début de l'automne.



## PLAQUEMINIER MUSCAT DE PROVENCE

(*Plaqueminier* / H 10m)

Ce plaqueminier autofertile produit d'agréables petits fruits rouge orangé de la taille d'une tomate. La chair de ses fruits est fondante, douce et très sucrée. Rustique jusqu'à -20°C. Plantez-le dans un sol normal, argileux, calcaire, sableux ou riche en humus exposé au soleil.



Nov - Déc



## NEFLIER DU JAPON

(*Eriobotrya japonica* / H 5m)

Cet arbre original produit de petits fruits jaunes, ovales à la peau lisse. Leur chair, légèrement acidulée, est très juteuse et rafraîchissante. Rustique jusqu'à -8°C plantez-le au soleil ou à la mi-ombre. Vous pouvez le planter en isolé car il est autofertile. Ce Neflier supporte les sols calcaires ou argileux.



Mars - Mai



## GRENADIER

(*Punica granatum* / H 5m)

À maturité, son fruit est rouge. Il ressemble à une pomme et est très sucré et juteux. Autofertile vous pouvez le planter en isolé exposé au soleil. Il est rustique jusqu'à -15°C.



Sept - Dec

# COMMENT TAILLER VOS FRUITIERS



## Taillez vos arbres fruitiers à pépins (pommiers, poiriers...)

### Connaître les bases :

Quand on coupe une branche, c'est le bourgeon situé juste en dessous de la coupe qui se développera le plus. On distingue 2 types de bourgeons :

- Le bourgeon à feuille donnera une branche. Il peut être long et pointu ou collé contre le bois. Privilégiez-le si votre arbre est encore jeune.



- Le bourgeon à fleur donnera un fruit. Il est rond et enflé. Privilégiez-le si votre arbre à plusieurs années. Cela permettra d'augmenter sa récolte.

### Pour tailler votre arbre fruitier à pépin, agissez par étapes :

- Otez le bois mort et malade
- Éliminez le bois qui ne supportera pas le poids des fruits (brindilles, parties sèches en bout de branche...)
- Coupez les branches poussant verticalement pour offrir plus de lumière à votre fruitier.
- Assurez-vous qu'aucune branche ne se croisse.
- Dégagez le coeur de l'arbre pour qu'il reste accessible à la lumière.
- Veillez à ce que la silhouette générale de l'arbre reste homogène et équilibrée.

Une fois la taille terminée, mastiquez les plus grosses sections coupées avec du mastic spécifique pour la cicatrisation.

Les arbres à pépins ont la capacité de refaire des fruits sur une branche ayant déjà produit l'année précédente, donc ne les coupez pas!



### Quand tailler ?

Taillez votre arbre durant la période hivernale, entre novembre et mars, en dehors des périodes de fortes gelées.

### Mon conseil

Pour avoir une surface de cicatrisation la plus saine possible, la coupe doit être nette et légèrement oblique pour éviter la stagnation des eaux de ruissellements.

# COMMENT PLANTER VOS FRUITIERS


## (\*) Qu'est ce qu'une greffe?

Une greffe permet de multiplier des variétés de végétaux. Elle est constituée d'un greffon et d'un porte-greffe.

**Greffon :** C'est la variété de l'arbre fruitier que l'on a choisie.

**Porte-greffe :** Le plus souvent, c'est la partie entérée de l'arbre. Il s'adapte au terrain (humide, sec...) et permet une bonne croissance du greffon. Il est sélectionné en fonction de la forme du futur fruitier (tige, buisson...), du sol et du climat de la région. La greffe se pratique au printemps et durant l'été. Il existe différentes techniques de greffes.

**Je vous conseillerai la forme la plus adaptée à votre demande suivant le type de fruitiers que vous aurez choisi.**



Greffe en fente



## Planter un fruitier : acheté en racines nues

La plantation d'un arbre fruitier en racines nues s'effectue d'octobre à mi-mars.

Creusez un trou de 80 cm de large sur 50 cm de profondeur. Positionnez l'arbre dans le trou en veillant à ce que le point de greffe(\*) soit au-dessus du niveau final de la terre. Pour faciliter la croissance de l'arbre pendant ses premières années ajouter de la matière organique, de préférence sous forme de compost, de fumier bien décom-

posé de type Biofert, à raison de 5kg par m<sup>2</sup>.

Finir le remplissage du trou avec une terre ameublie par l'apport de terreau et aménagez une circonférence légèrement creuse qui permettra un arrosage copieux au niveau des racines.

Après la plantation, étendez un paillis organique, en couche assez épaisse, autour

de l'arbre (en évitant le pourtour direct du tronc) : paille, foin, résidu de tonte, sciure ou copeaux de bois; cela permet de combattre les mauvaises herbes et cela retient l'humidité.

Ne tassez pas avec le pied et arrosez en apportant l'eau en pluie fine, jamais avec le jet. La terre va se tasser, c'est normal. Cette petite cuvette sera bien pratique pour les prochains arrosages.

# Clafoutis aux Mirabelles

## Ingrédients :

750 g de mirabelles bien mûres  
100 g de farine  
1/2 sachet de levure en poudre  
4 oeufs  
125 g de sucre  
2 pincées de sel  
25 g de beurre  
25 cl de lait  
1 sachet de sucré vanillé

Préparation : 20 mn

Cuisson : 45 mn

1) Préchauffez le four à 180°. Lavez, équeutez et éventuellement dénoyotez les mirabelles. Préservez-les.

2) Battez les oeufs en omelette et ajoutez le sucre et le sel. Fouettez pendant 5 min. Versez ensuite la farine et la levure. En même temps, mélangez délicatement à la spatule. Ajoutez enfin les 25g de beurre fondu et le lait.

3) Beurrez votre plat, disposez les cerises dedans et versez votre mélange par dessus. Enfourez pendant 45 min à 180°C.

4) Saupoudrez de sucre vanillé à la sortie du four. Attention, le clafoutis ne se démoule pas !



# Cake Pomme-Cannelle

## Ingrédients :

2 belles pommes  
250 g de sucre  
100 g de beurre  
250 g de farine  
1 c.c. de cannelle en poudre  
4 oeufs  
1 c.c. de levure

Préparation : 15 mn  
Cuisson : 30 mn

1) Préchauffez le four à 180°. Epluchez et coupez les pommes en fines lamelles.

2) Faites fondre le beurre et ajoutez-y le sucre. Fouettez le tout. Ajoutez les oeufs puis, tout en fouettant, ajoutez progressivement la farine, la levure et la cannelle.

3) Beurrez votre plat et saupoudrez-le de farine. Versez une couche de pâte, puis une couche de pomme, recouvrez de pâte et ainsi de suite sur plusieurs étages. Terminez par des lamelles de pommes.

4) Faire cuire au four (180°C) pendant 45 min.



# Les «Services Plus»

Des membres du réseau des  
Horticulteurs et Pépiniéristes de France



## Aide au chargement

Livraison (selon conditions)



## Docteur Plantes

- Diagnostic maladie
- Soins spécifiques



## Conseil & aménagement

- mise en scène, croquis, plans 3D



## Gardiennage, location



## Pédagogie

- Visite d'entreprise  
(scolaires, groupes de particuliers)
- Formations/Stages de jardinage



## Environnement

- Culture en protection biologique intégrée
- Gamme bio : extraits de végétaux, amendements, fertilisants



## Terreau, paillage, amendement

- Sélection rigoureuse de produits de jardins issus du monde professionnel

Pour connaître mes services + rendez-vous sur mon exploitation.

# Les «Services plus», ça change tout...



## Mon chèque en bois : Un cadeau original et authentique



Ce chèque cadeau imprimé sur du peuplier PEFC est vendu dans son enveloppe en papier recyclé. Cet objet a été voulu durable et écologique afin d'être en cohérence avec nos valeurs. Notre volonté est d'afficher notre différence par rapport aux bons d'achat de la grande distribution. Il est vendu 1€ qui sera reversé pour la plantation de vergers associatifs et pédagogiques.



# La charte du réseau

## Les artisans du végétal



### Ancrage dans le terroir

Nous avons une connaissance en profondeur de notre région : sols, climat, choix des variétés, adaptation des plantes, période de plantation : un savoir-faire irremplaçable !

### Professionalisme

Nos compétences botaniques et culturales vont de la graine à la plante prête à grandir et à embellir votre jardin. Produites sur place, nos plantes sont choyées pour être vendues au bon moment.

### Contact privilégié

Nous sommes là pour vous accueillir, vous guider dans vos choix, vous conseiller et vous proposer des solutions personnalisées. Pour nous, indépendants, il est primordial de tisser des relations humaines authentiques et durables.

### Éco-logique

Passionnés de nature, nous privilégions sur nos exploitations des techniques culturales douces, respectueuses de l'environnement et de la bio-diversité.

### Développement durable

Une production locale, c'est aussi moins de transport par camion, moins de CO2, pas de stress pour les plantes, une meilleure reprise dans votre jardin... et le maintien du tissu économique de notre région.

**Vous avez aimé ce cahier de jardinage ? Parler en à vos amis.**

**Retrouvez notre collection complète sur [www.lesartisansduvegetal.com](http://www.lesartisansduvegetal.com)**

Ne pas jeter sur la voie publique

